



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 30.07.2013-49

09.00.1082

KARAR TARİHİ VE NO : 30.07.2013-1882

Toplantı Yeri
AYDIN

Aydın İli, Merkezde bulunan ve bir kısmı Tralleis Antik Kenti II. (İkinci) Derece Arkeolojik Sit içerisinde kalan, Adnan Menderes Üniversitesi sınırından başlayarak, Yılmaz Elk. ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti firması tarafından 42 TES_Aydın Merkez Grubu Enh Tesis İşi çalışmaları kapsamında, 60 cm genişliğinde ve 100 cm. derinliğinde OG yer altı çalışması ve Enerji Nakil Hattı direk dikimine ilişkin; Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nun 14.5.1976 tarih ve 30 sayılı kararı, Aydın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 20.4.2007 tarih ve 849 sayılı kararı, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 10.5.2012 tarih ve 612 sayılı, 27.9.2012 tarih ve 983 sayılı ile 21.12.2012 tarih ve 1247 sayılı kararları, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 5.11.1999 tarih ve 658 sayılı ilke kararı, Aydem Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 17.10.2012 tarih ve 6147 sayılı yazısı, Aydın Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 25.6.2013 tarih ve 3296 sayılı yazısı, 29.07.2013 tarihli uzman raporu okundu. Ekleri, konuya ilişkin bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Aydın İli, Merkezde bulunan ve bir kısmı Tralleis Antik Kenti II. (İkinci) Derece Arkeolojik Sit içerisinde kalan, Adnan Menderes Üniversitesi sınırından başlayarak, Yılmaz Elk. ve İnş. San. Tic. Ltd. Şti firması tarafından 42 TES_Aydın Merkez Grubu Enh Tesis İşi çalışmaları kapsamında, 60 cm genişliğinde ve 100 cm. derinliğinde OG yer altı çalışması ve Enerji Nakil Hattı direk dikiminin, Aydın Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 25.6.2013 tarih ve 3296 sayılı yazısı eki 18.06.2013 tarihli Aydın Müze Müdürlüğü raporuna göre II. (İkinci) Derece Arkeolojik Sit içerisinde ilgili mevcut elektrik direkleri kullanılarak ilgili Müze Müdürlüğü denetiminde uygulama yapılmasında sakınca olmadığına, uygulama sonucu rapor ve fotoğrafların Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine, II. (İkinci) Derece Arkeolojik sit dışında kalan uygulamalar sırasında herhangi bir kültür varlığına rastlanması durumunda, çalışmaların durdurularak ilgili Müze Müdürlüğüne ve Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bilgi verilerek uygulama yapılmasında sakınca olmadığına karar verildi.

BAŞKAN

Prof. Dr. Celal ŞİMŞEK
İMZA

BAŞKAN YARDIMCISI

Doç. Dr. Müjgan KARATOSUN
İMZA

ÜYE

Prof. Dr. Bilal SÖĞÜT
İMZA

ÜYE

Yrd. Doç. Dr. Saim CİRTİL
İMZA

ÜYE

Dr. Levent ÜNVERDİ
İMZA

ÜYE

Bahadır DİKMEN
İMZA

ÜYE

Bilge KARHAN
BULUNMADI

ÜYE

Nafiye BÜLBÜL
Aydın Belediye Başkanlığı
İMZA

ÜYE

ÜYE

Emin YENER
Aydın Müze Müdürü
İMZA