



T.C.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

Haydar C.

KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 24.03.2016 - 123
KARAR TARİHİ VE NO : 24.03.2016 - 4867

09.09.603
Toplantı Yeri
AYDIN

Aydın ili, Söke İlçesi, Karakaya Köyü dahilinde bulunan ve Kurulumuzun 24.12.2015 tarih ve 4491 sayılı Kurul kararı eki 1/50.000 ölçekli haritada 48.939,13m çevre uzunluğuyla sınırları çizilen saha içindeki halen tespit işlemleri devam eden kültür varlığı alanların tahrip olmasını engellemek için tespit ve tescil işlemleri tamamlanıncaya kadar söz konusu alanda hiçbir surette madencilik faaliyeti yapılmamasına ve maden işletme taleplerinin uygun olmadığına ilişkin sınırlar içerisinde yer alan; 26303 sicil numaralı Feldispat Maden Ocağı alanındaki 113 ada, 167 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın; daha önce her türlü izinleri alınarak faaliyetlerini sürdürdükleri ifade edilen ocak alanındaki geçmişte üretilmiş ve taşımaya hazır halde bekletilen feldispat cevherinin sadece alandan nakli konusunda gerekli iznin verilmesinin talep edildiği Alında Madencilik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketinin 15.03.2016 tarih ve 2016/47 sayılı yazısı ve eki belgeler ile Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan 23.03.2016 tarih ve 2040 sayılı rapor okundu. Konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan incelemeler ve görüşmeler sonucunda;

Aydın ili, Söke İlçesi, Karakaya Köyü dahilinde bulunan ve Kurulumuzun 24.12.2015 tarih ve 4491 sayılı Kurul kararı eki 1/50.000 ölçekli haritayla; korunması gerekli taşınmaz kültür varlığına ilişkin tespit ve tescil işlemleri tamamlanıncaya kadar bölgede hiçbir surette madencilik faaliyeti yapılmamasına ve maden işletme taleplerinin uygun olmadığına ilişkin belirlenen sınırlar içerisinde yer alan; 26303 sicil numaralı Feldispat Maden Ocağı alanındaki 113 ada, 167 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın; daha önce her türlü izinleri alınarak faaliyetlerini sürdürdükleri ifade edilen ocak sahasında geçmişte üretilmiş ve taşımaya hazır halde bekletilen feldispat cevherinin nakline ilişkin talebin uygun olduğuna; söz konusu ocak alanında ayrıca bir patlatma, yeni cevher çıkarılması yoluna gidilmeksizin taşımaya hazır halde alanda bekletilen feldispat cevherin kamyonlara yüklenmek suretiyle mevcut yol hattı üzerinden taşınmasıyla sınırlı tutularak ilgili Müze Müdürlüğü ve Belediyesi denetimi altında çalışmanın yapılabileceğine, uygulama öncesi ve sonrasına ilişkin hazırlanacak teknik rapor ve fotoğraflarının Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne iletilmesi gerektiğine karar verildi.