



T.C.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 15.12.2017-378

45.11/197

KARAR TARİHİ VE NO : 15.12.2017-9186

Toplantı Yeri
İZMİR

Manisa ili, Soma ilçesi, Yırca ve Çavdır mahalleleri ile Kırkağaç ilçesi Öveçli mahallesi sınırları içerisinde kalan ve bu yerleşmelerin sınırını oluşturan Bakırçay üzerinde yer alan dokuz (9) gözlü köprüye ilişkin 2863 sayılı yasanın 7. maddesi doğrultusunda Kurul Müdürlüğünün 21/08/2017 tarih ve 3203 sayılı yazısı ile istenen Kurum görüşlerinin iletildiği; Manisa Valiliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 08/09/2017 tarih ve E.11151 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden İşleri Genel Müdürlüğünün 13/09/2017 tarih ve E.430955 sayılı yazısı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünün 29/09/2017 tarih ve 665205 sayılı yazısı, Soma Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 18/09/2017 tarih ve E.5849 sayılı yazısı, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünün 27/09/2017 tarih ve E.312516 sayılı yazısı, Akhisar Orman İşletme Müdürlüğünün 15/11/2017 tarih ve E.2335247 sayılı yazısı ve Kurul Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan 14/12/2017 tarih ve 1602 sayılı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Manisa ili, Soma ilçesi, Yırca mahallesinde yer almakla birlikte, bir kısmı Çavdır mahallesi ve bir kısmı da Kırkağaç ilçesi, Öveçli mahallesi Mülki hudutlarında kalan; tapulama harici alanda bulunan “Dokuz (9) Gözlü Köprü”nün 2863 sayılı yasanın 6. Maddesinde ve “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit Ve Tescili Hakkında Yönetmelik”in “Tespitlerde değerlendirme kriterleri” başlıklı İkinci Bölümünün 4. maddesinde belirtilen Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarından olması nedeniyle 2863 sayılı Yasanın 7. maddesi kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” olarak tescil edilmesine, yapı grubunun 1.(birinci) grup olarak belirlenmesine, korunma alanının karar eki 1/2000 ölçekli haritada gösterildiği şekilde belirlenmesine, ekli tescil fişinin uygun olduğuna; söz konusu köprünün korunması ve yaşatılmasına yönelik rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin ivedilikle hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine karar verildi.

0/567

MANİSA İLİ, SOMA İLÇESİ, YIRCA VE ÇAVDIR MAHALLELERİ İLE KIRKAĞAÇ İLÇESİ, ÖVEÇLİ MAHALLESİ

0/420

SINIRLARI İÇERİSİNDE KALAN KÜLTÜR VARLIĞI KÖPRÜ VE KORUNMA ALANI

0/568

0/421

0/569

0/497

0/1010

0/534

0/535

0/1000

0/999


0/496

0/498

0/1009

0/998

GÖSTERİM:



KORUNMA ALANI SINIRI

Ö:1/2000

0/1006

0/997

0/495

0/494

AVRUPA KONSEYİ	Doğal Ve Kültürel Varlıkları Koruma Envanteri D.K.C.K.E		KÜLTÜR VARLIĞI	Envanter No: 45.11/197-
TÜRKİYE	Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü			Harita No:
İli: MANİSA	İlçesi: SOMA-KIRKAĞAÇ	Mahalle Köy: YIRCA-ÇAVDIR (Soma) ÖVEÇLİ (KIRKAĞAÇ)		KORUMA DERECESİ
SOKAK :		Pafta: 6	Ada :	
		Parsel: Tapulama dışı alan		
Adı: DOKUZ GÖZLÜ KÖPRÜ	Yaptıran: -	Yapan: -	Mimari Çağı: GEÇ OSMANLI Üslup:	
	Yapım Tarihi: -	Kitabe: -	Vakfiye:-	

Genel Tanım: Soma-Kırkağaç geçiş güzergahında ve Bakırçay üzerinde yer alan dokuz (9) göznlü geleneksel köprü.

Koruma Durumu	A	İyi	Taşıyıcı	A	Dış Yapı	A	Üst Yapı	A	İç Yapı	A	Süsleme Elemanları	A	Rutubet
	B	Orta		B		B		B		B		B	
	C	Fena		C		C		C		C		C	

Vaziyet planı:



Fotoğraf



Gözlemler: Oldukça müdahaleye maruz kaldığı anlaşılan köprü halen kullanılmaktadır. Taş malzemeden inşa edilmiş köprü örgüsünde dolgu tuğla malzeme ve yer yer devşirme arkeolojik/mimari malzemeler bulunduğu görülmüştür.

Bugünkü Sahibi:	Hazine	Bakımından sorumlu olması gereke Karayolları Genel Müdürlüğü, Soma ve Kırkağaç Belediyeleri
-----------------	--------	---

Yapılan Onarımlar: Yok olan korkuluğun yerine tempan duvarı beton kaplama yapılmış, beton döşeme ve konsol yapılmıştır.

Ayrıntılı Tanım: Soma-Kırkağaç geçiş güzergahında ve Bakırçay üzerindeki köprü 9 açıklıklı olup, uzunluğu 71 m, eni 3,30 m.dir. 3 gözünün (3,4,9) tamamen kapalı olduğu sanılmaktadır. 1 nolu kemerin yüksekliği 0,90 m ve genişliği 1,50 m, 2 nolu kemerin yüksekliği 0,60 m ve genişliği 1,50 m, 7 nolu kemerin yüksekliği 4,20 m ve genişliği 4,60 m olup, diğer kemerin yüksekliği 4,80 m ve açıklığı 8,40 m.dir. Kırkağaç-Soma güzergahı olarak köprüünün üzerinden geçiş sağlanmaktadır. Köprüde taşın yanı sıra tuğla malzeme de kullanıldığı görülmektedir. Köprüünün döşemesi beton olup, mansap cephesinde yaklaşık 50 cm kadar konsol bulunmaktadır. Korkulukları yoktur. Köprü kemer iç kısımları ve alın sırası kaba yonu, tempan duvarları ise moloz taş olarak inşa edilmiştir. Köprüünün oldukça müdahaleye maruz kaldığı anlaşılmaktadır. Hazine arayanlar tarafından özellikle tempan duvarlarında hasarlar meydana geldiği, yok olan korkuluğun yerine tempan duvarının beton kaplama yapıldığı, beton döşeme ve konsol yapıldığı, 3 gözünün kapandığı, 5. ve 6. kemerlerinde müdahaleye maruz kaldığı görülmektedir. Ağaçlar ve köklü bitki oluşumları sebebiyle köprüünün memba cephesi silueti net olarak algılanamamaktadır.

Teknik bilgiler:	Su	Elektrik	
------------------	----	----------	--

Orijinal Kullanımı: Köprü

Bugünkü Kullanımı: Köprü

Önerilen Kullanımı: Köprü

Hazırlayanlar: 11/12/2017

Berrin KAYA
Kültür ve Turizm Uzmanı
Şehir Plancısı

İMZA

Mehmet Selman ARI
Kültür ve Turizm Uzmanı
Şehir Plancısı

İMZA

Kaynakça:

Ekler:

Kontrol Eden:

Osman ARSLAN İMZA
Müdür V.

Rapor:

X

Kurul Onayı :

