



T.C.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 31.01.2020- 497

45.01/589

KARAR TARİHİ VE NO : 31.01.2020-12442

Toplantı Yeri
İZMİR

Manisa ili, Akhisar ilçesi Durasıl Mahallesi Yelligedik Mevkiinde şahıs ve hazine mülkiyetinde bulunan İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 18.12.2019 tarihli ve 12208 sayılı ile 3. (üçüncü) derece Arkeolojik sit olarak tescil edilen alanda Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Koşullarının belirlenmesi gerektiğine ilişkin Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 23.01.2019 tarihli ve 38858 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Manisa ili, Akhisar ilçesi Durasıl Mahallesi Yelligedik Mevkiinde bulunan İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 18.12.2019 tarihli ve 12208 sayılı kararı ile 3. (üçüncü) derece Arkeolojik sit olarak tescil edilen alana ilişkin Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Koşullarının:

- *Üst ölçekli plan kararlarına ve 3194 sayılı imar kanunu mevzuatına aykırı olmamak koşuluyla; alana ilişkin fiziki ve inşai müdahale gerektiren her türlü talep, Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilir. Koruma Bölge Kurulunca uygun görülmesi halinde; Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 tarihli ve 658 sayılı ilke kararı kapsamında Müze Müdürlüğüne sondaj kazısı yapılarak sondaj kazısı sonuçları Koruma Bölge Kurulunca değerlendirilir.*

- *Taş, toprak, kum vb. alınamaz, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakları açılmaz, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez.*

- *Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine,"* olarak belirlenmesine,

648 sayılı KHK ile 5226-3386 sayılı Kanun ile değişik 2863 sayılı Yasanın 17. maddesi gereği hazırlanacak koruma amaçlı imar planının değerlendirilmek üzere Kurulumuza iletilmesine karar verildi.