



T.C.

**KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI  
AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI  
KORUMA BÖLGE KURULU**

**KARAR**

**TOPLANTI TARİHİ VE NO:** 26.08.2016-138

20 03 93

**KARAR TARİHİ VE NO:** 26.08.2016-5415

**Toplantı Yeri**  
**AYDIN**

Denizli İli, Çal İlçesi, Aşağıseyit Mahallesi, Değirmenderesi Mevkii'nde bulunan ve Aydın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 19.09.2007 tarih ve 1096 sayılı kararı ile sınırları belirlenen ve tescillenen Lounda Antik Kenti Nekropol Alanı III.Derece Arkeolojik Sit sınırları içinde kalan, tapunun 6 pafta, 1164 parsel numarasında kayıtlı bulunan taşınmazda, Kurulumuzun 13.05.2016 tarih ve 5140 sayılı kararı gereğince ilgili Müze Müdürlüğü denetiminde olmak kaydıyla yapılması gereken içmesuyu amaçlı sondaj kazısı çalışmasının Müze Müdürlüğü denetimi olmadan yapılması, aynı taşınmaz üzerinde yaklaşık 1x1,5 metre ebatlarında 20-25 cm kalınlığında beton dökülmek suretiyle WC yapılmasına ilişkin; Denizli Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 12.08.2016 tarih ve 3914 sayılı yazısı ve eki Denizli Müze Müdürlüğü'nün 09.08.2016 tarihli teknik rapor, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Uzmanlarınca hazırlanan 24.08.2016 raporu okundu. Konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Denizli İli, Çal İlçesi, Aşağıseyit Mahallesi, Değirmenderesi Mevkii'nde bulunan ve Aydın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 19.09.2007 tarih ve 1096 sayılı kararı ile sınırları belirlenerek tescillenen Lounda Antik Kenti Nekropol Alanı III. Derece Arkeolojik Sit sınırları içinde kalan, tapunun 6 pafta, 1164 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz içerisinde; Kurulumuzun 13.05.2016 tarih ve 5140 sayılı kararı gereğince ilgili Müze Müdürlüğü denetiminde olmak kaydıyla yapılması gereken içmesuyu amaçlı sondaj kazısı çalışmasının Müze Müdürlüğü denetimi olmadan yapılması ve aynı taşınmaz üzerinde yaklaşık 1x1,5 metre ebatlarında, 20-25 cm kalınlığında beton dökülmek suretiyle üzerine tuvalet yapısı yapılmasına ilişkin izinsiz uygulamalar nedeniyle; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet edildiği anlaşıldığından, bahsi geçen taşınmaz üzerindeki izinsiz yapılan tuvalet yapısının ilgili Müze Müdürlüğü denetiminde ve ilgili Beledyesince 30 (otuz) gün içerisinde kaldırılmasına, süresi içinde izinsiz uygulamanın kaldırılmaması halinde suç dururusunda bulunulabileceğine, uygulama sonucunda hazırlanacak teknik rapor ve fotoğraflarının Koruma Bölge kurulu Müdürlüğüne iletilmesi gerektiğine karar verildi.

**ASLI GİBİDİR**

**Mehmet YILMAZ**

**Bölge Kurulu Müdürü**

**BAŞKAN**

Prof. Dr. Celal ŞİMŞEK  
İMZA

**BAŞKAN YARDIMCISI**

Bahadır DİKMEN  
İMZA

**ÜYE**

Prof. Dr. Aslı SARAÇOĞLU  
İMZA

**ÜYE**

Yrd. Doç. Dr. Saim CİRTİL  
İMZA

**ÜYE**

Dr. Levent ÜNVERDİ  
İMZA

**ÜYE**

Kemal NALBANT  
**BULUNMADI**

**ÜYE**

Hasan TUĞRUL ÖZKAN  
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı  
İMZA

**ÜYE**

H.Hüseyin BAYSAL  
Denizli Müze Müdürü  
İMZA

**ÜYE**

Çal Belediye Başkanlığı  
**BULUNMADI**