

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

Toplantı Tarihi ve No. : 04.05.2015/112
Karar Tarihi ve No. : 04.05.2015/3696

Toplantı Yeri
ANTALYA

Antalya İli, Kaş İlçesi, Kaş-Kasaba Yolu, Yol İnşaat ve Emniyet Sahası Teşkil Etme Projesi kapsamında tespiti yapılan, Pınarbaşı Mahallesi sınırlarındaki Sarnıçın tesciline ilişkin Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 30.04.2015 tarihli rapor okundu, ekleri ve dosyası incelendi, Karayolları 13.Bölge Müdürlüğü teknik temsilcisi dinlendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Antalya İli, Kaş İlçesi, (Finike-Kaş) Sinekçibeli-Elmalı Yolu, Yol İnşaat ve Emniyet Sahası Teşkil Etme Projesi kapsamında Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde yapılan incelemeler sonucu Kurulumuza sunulan bilgi ve belgeler değerlendirildiğinde;

Antalya İli, Kaş İlçesi, Pınarbaşı Mahallesi sınırları içerisinde, Kartın Mevkiinde Kaş-Demre-Elmalı Yol kavşağının yaklaşık 100 metre kuzeyinde mevcut Kaş-Kasaba Yolunun üst kısmında orman içinde yer alan sarnıç-kuyunun, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 3. ve 6. maddelerinde tanımlanan nitelikleri taşıdığı anlaşıldığından aynı Yasanın 7. maddesi doğrultusunda “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” olarak tescil edilmesine, yapı grubunun Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararı uyarınca I.Grup yapı olarak belirlenmesine, koruma alanı sınırının kararımız eki 1/2000 ölçekli haritada gösterildiği şekliyle uygun bulunduğu (olumlu),

Karayolları 13.Bölge Müdürlüğü teknik temsilcisi tarafından Kurulumuza sunulan bilgi ve belgelerden, yapımı planlanan yol genişletme ve iyileştirme çalışmasının kısmen koruma alanı içerisinden geçtiği, bu geçişin arazinin dik ve engebeli olması nedeniyle teknik zorunluluk olduğu, yeni proje kapsamında yol inşaatında Km:0+130 solunda ve üst kotunda bulunan mevcut kuyuya zarar verilmeden aynen korunacağı ve yol ile kuyu arasında istinat duvarı yapılacağı anlaşıldığına,

Bu kapsamda, Karayolları Bölge Müdürlüğü teknik temsilcisince Kurulumuza sunulan ve kararımız ekinde yer alan 1/1000 ölçekli haritada belirlendiği şekilde koruma alanı sınırları içerisinde yolun solunda ve üst kotunda bulunan tescilli sarnıç-kuyuya zarar verilmeden yol ile sarnıç-kuyu arasında istinat duvarı yapılarak yol geçişinin yapılmasının uygun bulunduğu, uygulamanın Müze Müdürlüğü denetiminde gerçekleştirilmesine karar verildi.

BAŞKAN

Yrd.Doç.Dr.İbrahim BAKIR
İMZA

BAŞKAN YARDIMCISI

Prof.Dr.H.Sabri ALANYALI
İMZA

Üye

Prof.Dr. Ziya GENÇEL
İMZA

Üye

Yrd.Doç.Dr.Zekeriya ŞİMŞİR
İMZA

Üye

Prof.Dr.Bilal SÖĞÜT
İMZA

Üye

Doç.Dr.Dicle AYDIN
İMZA

Üye

Emel BOYACIOĞLU
İMZA

Üye

Yaşar PARLAYÜKSEL
Ant.Büyükşehir Bld.Tem.
İMZA

Üye

Kaş Bld.Tem.
(BULUNMADI)

Üye

Nermin KARAGÖZ
Demre Müze Md.
İMZA

Üye

Mehmet BAHAR
Ant.Orman Bölge Md.Tem.
İMZA