

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

Toplantı Tarihi ve No. : 15.05.2018/214
Karar Tarihi ve No. : 15.05.2018/7738

Toplantı Yeri
ANTALYA

Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, Düzlerçamı Mahallesi I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı ile koruma alanlarına ilişkin Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 11.07.2017 tarih ve 6411 sayılı kararıyla uygun bulunan Koruma Amaçlı İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazlardan 219 nolu parsel içerisinde yer alan evlerin arasından geçen imar yolu üzerinde olduğu belirtilen antik duvarın incelenmesine ilişkin Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 10.04.2018 tarih ve 7606 sayılı kararı, söz konusu alanda tespit edilen antik su kanalının tescili önerisine ilişkin Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 08.05.2018 tarihli raporu okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, Düzlerçamı Mahallesi I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı ile koruma alanlarına ilişkin Kurulumuzun 11.07.2017 tarih ve 6411 sayılı kararıyla uygun bulunan Koruma Amaçlı İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazlardan 219 nolu parsel içerisinde yer alan evlerin arasından geçen imar yolu üzerinde olduğu belirtilen antik duvara ilişkin Kurulumuzun 10.04.2018 tarih ve 7606 sayılı kararı doğrultusunda yapılan incelemeler sonucu hazırlanan uzman raporundan, 219 parsel içerisindeki evlerin arasından geçen duvarın, Kırkgöz su kaynağından başlayıp Yukarıkaraman Mahallesine kadar gelen ana sulama kanallarından biri olduğu anlaşıldığından yer yer ana kayaya oyularak, yer yer dikdörtgen blok taşlarla örülerek yapılan su kanalının ve koruma alanı sınırlarının işlendiği Düzlerçamı Mahallesi I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı ile koruma alanlarına ilişkin kararımız eki 1/2000 ölçekli haritanın uygun bulunduğu (olumlu),

Söz konusu su kanalı ve koruma alanı sınırlarının Kurulumuzun 11.07.2017 tarih ve 6411 sayılı kararıyla uygun bulunan Koruma Amaçlı İmar Planı paftalarına işlenmesine,

Diğer yandan, 219 parselin kuzeyinde yer alan evin güneydoğu köşesinde ön yüzünde "tabula ansata" içerisinde yazıtı bulunan ve uzman raporunda insitu durumunda olmadığı belirtilen lahit sandukasının, güvenlik nedenleriyle Müze Müdürlüğüne uygun görülen bir alana taşınması gerektiğine karar verildi.

BAŞKAN

Dr.Öğr.Üyesi İbrahim BAKIR
İMZA

Üye

Prof.Dr. Ziya GENÇEL
İMZA

Üye

Dr.Öğr.Üyesi Ufuk ÇÖRTÜK
İMZA

Üye

Mehmet ATALAY
Döşemealtı Bld. Tem.
İMZA

ASLI GİBİDİR



Prof.Dr. Osman ERAMUŞAR
Bölge Kurulu Müdür V.
İMZA

Üye

Esin SERTTAŞ YAREN
İMZA

Üye

Mustafa DEMİREL
Antalya Müze Md.
İMZA

BAŞKAN YARDIMCISI
Prof.Dr.H.Sabri ALANYALI
İMZA

Üye

Prof.Dr. İlhan ÜZÜLMEZ
İMZA

Üye

Yaşar PARLAYÜKSEL
Ant.Büyükşehir Bld.Tem.
İMZA

Üye