

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı Tarihi ve No :19.02.2021-243
Karar Tarihi ve No :19.02.2021-4516

Toplantı yeri: ERZURUM

Erzincan İli, Kemaliye İlçesi, Gözaydın Köyü, Dilli Çayı üzerinde kadastro harici alanda yer alan, herhangi bir sit alanı içerisinde bulunmayan, 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil kaydı olmayan Gözaydın Köprüsünün 2863 sayılı Kanun kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesi, koruma gurubu ve korunma alanının belirlenmesinin talep edildiği Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 08.01.2021 tarihli ve E.1026251 sayılı yazısı ve eki olan rapor, anıt fişi ve öneri korunma alanını gösterir harita, 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 19.01.2021 tarihli ve E. 1051851 sayılı yazısı ile ilgili kurumlardan talep edilen kurum görüşleri, Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 17.02.2021 tarihli ve 2021/612494 sayılı uzman raporu okundu. Dosyasındaki bilgi belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Erzincan İli, Kemaliye İlçesi, Gözaydın Köyü, Dilli Çayı üzerinde kadastro harici alanda yer alan, herhangi bir sit alanı içerisinde bulunmayan, 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil kaydı olmayan Gözaydın Köprüsünün 2863 sayılı Kanunun 6. maddesi kapsamına giren özellikleri taşıması nedeniyle korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, yapı grubunun "I. Grup", korunma alanının karar eki haritada işaretlendiği şekliyle belirlenmesine, rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin ilgililerince hazırlanarak Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna sunulmasına, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen köprünün bulunduğu parsellerin fen klasörü ve tapu kütüğü beyanlar hanesine "I. Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır" ve korunma alanında kalan kadastro bilgileri belirtilen taşınmazların pafta, fen klasörü ve tapu kütüğü beyanlar hanesine ise "Korunma Alanıdır" şerhlerinin ilgili Tapu ve Kadastro Müdürlüklerince 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik gereği verilmesine ve işlem sonucuna ilişkin bilgi belgelerin Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine karar verildi.

ASLI GİBİDİR

Güven YALUZ

Koruma Bölge Kurulu Müdürü



BAŞKAN

Prof. Dr. Hüseyin YURTTAŞ
(İmza)

BAŞKAN YARDIMCISI

Sevda KESKİN
(İmza)

ÜYE

Doç. Dr. Ali Yalçın TAVUKÇU
(İmza)

ÜYE

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet ARSLAN
(İmza)

ÜYE

Dr. Semih YILMAZ
(İmza)

ÜYE

ÜYE

TEMSİLCİ ÜYE

Erzincan Valilik
Temsilcisi
(Bulunmadı)

TEMSİLCİ ÜYE

Vedat GÜNGÖR
Erzincan Müze Müdürü V.
(İmza)

TEMSİLCİ ÜYE

TEMSİLCİ ÜYE

DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ		D K V K E		ANIT		ENVANTER NO									
AVRUPA KONSEYİ		TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI VE MUZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		HARİTA NO									
İl Erzurum		İlÇesi Kermaliye		MAHALLE VE KOY Gözaydın Köyü		KORUMA DERECE									
SOKAK VE KAPIND		KADASTRO Tesett Harcı Alan		ANITSAL		2 3									
ADI KOPRUSU		YAPTIRAN YAPIM TARİHİ		YAPAN		SIVİL									
GÖZAYDIN		Ficri 1205 (Miladi 1790)		MİMARİ ÇAĞI Geç Osmanlı Dönemi		1 2 3									
GENEL TANIM		Dilli vadisinde, Dilli çayı üzerinde yer alan Gözaydın köyünün güney-batısında konumlanmış olan 2 adet yuvarlak kemeri olan taş köprüdür													
KORUMA DURUMU		TASIVİT		A DIŞ YAPI		A İST YAPI									
A İYİ ORTA FENA		A		A		A									
C		C		C		C									
VAZİYET PLANI		FOTOĞRAF													
<p>GOZLEMLER Günümüzde araç kullanımına açık olmayan köprü aktif bir şekilde kullanılmaktadır. Yer yer çimento harcı ile derz boşluklarında rastlanılan köprü'nün güney mesnet ayaklarında sonradan olduğu tahmin edilen çimento harcı görülmektedir. Köprü'nün kemer altlarında yer yer rutubetlenmelerin ve çiçeklenmelerin olduğu, kırma taş kayıplarının kısmi olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca güney köprü girişinde muhdes olduğu tahmin edilen taş korkulukun devamında moloz taşın korkuluk görülmüştür. Yapısal olarak iyi durumda olan taş köprü'nün onarım ihtiyacı vardır.</p>		<p>TEKNİK BİLGİLER</p> <table border="1"> <tr> <td>Su</td> <td>Elektrik</td> <td>Isıtma</td> <td>Kanalizasyon</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						Su	Elektrik	Isıtma	Kanalizasyon				
Su	Elektrik	Isıtma	Kanalizasyon												
BUGÜNKÜ SAHİBİ		BAKIMDAN SORUMLU OLAN		TEKNİK BİLGİLER											
YAPILAN ONARIMLAR		ORJİNAL KULLANIMI Köprü													
<p>Gözaydın köprüsü yaklaşık 3 20 m eninde, 22 m boyunda, en yüksek yeri 7 m olan ve dar kemeri açıklığı 5 m yüksekliği 2 10 m, geniş kemeri açıklığı 5m yüksekliği 5m, bir adet taş seyyaran, iki adet kıtabesi olan taş kemeri bir köprüdür.</p> <p>Gözaydın Köyünde güney ve batı doğrultusunda ulaşım sağlanabilen tabiiyesi moloz taş deneyimli olan, taş korkuluk üzeri demir korkuluk ve iki kemeri olan taş köprü'nün yapısal olarak iyi durumda olduğu anlaşılmaktadır. Batı köprü ayakları zemine dayandırıldığı, güney ayakların ise yarımaca dayandırıldığı anlaşılmaktadır. İki kemer arasında bulunan ayazının merba yönünde seyyaran bulunmakla birlikte ayak temeli yapı malzemesi yoğun toprak birikmesinden dolayı anlaşılmamıştır. Geniş kemeri açıklığından çayın aktığı ve dar kemeri açıklığından ise su birikmesine rastlanılmamış olup toprak birikmesi olduğu görülmektedir. Geniş kemeri açıklığındaki suyun debisi yaklaşık 15 cm olduğu anlaşılmaktadır.</p> <p>Dilli Çayın üzerinde olan yapıldığı zamanın özelliklerini koruduğu dışgörülebilir taş tabiiye yolun en 1 20 m olup, girişinde ve çıkışında sağında ve solunda birer adet olmak üzere dört adet baba olan, taş korkuluklarının üzerinde sonradan yapıldığı anlaşılan demir korkuluk bulunmaktadır. Bahçe konulu taş korkulukların ikisinin üzerinde motif bulunmakta olup, genel olarak elle tıraşlanmış olduğu tahmin edilen patlatma taşın olduğu anlaşılmaktadır.</p> <p>Geç Osmanlı yapısı olduğu kitabesinden anlaşılan gençlikleri birbirinden farklı 2 kemeri orta açıklıklı taş köprü'nün yapım malzemesinin moloz taş arası derz üzeri taraklı kırma taş ile gydirmeye yapıldığı bazı yapı malzemesi kayıplarından anlaşılmaktadır.</p> <p>Kitabe çevirisi 1- Bu köy havratı bana görmüş olan 2- Delilin Hazreti İsa sefin Mustafa olsun 3- Bir geçen bir daha geçim emestiler bir vefa 4- Sahibine kü sefani va Muhammed Mustafa 5- Turik-i mustakim üzere bu köprüsü bana kılacak 6- Bu dünyada nuradın ancak bir dua olacak 7- Muhammed Ferkhanı zevcesi Hatice Hatimin ruhuna El Fatih 1790</p>		BUGÜNKÜ KULLANIMI Kullanılıyor													
		ONERİLEN KULLANIMI Köprü													
		HAZIRLAYANLAR 26.10.2020 MELEK SAYGI Mimar Tahir DEMİRYÜREK Uzman (Sanat Tarihi) H İhsan ALTUNDAŞ Harita Mühendisi Kına ARCAK Arkeolog													
		KONTROL EDEN													
		ERZURUM BÖLGE KURULU MÜDÜR V KURUL ONAYI													
YAYIN DİZİNİ		EKLER													
		RAPOR													
		FOTOĞRAF													
		ROLOVE PROJESİ													
		RESTORASYON PROJESİ													
		HARİTA													
		KROKİ													
		KİTAP													
		YAKIŞI													
		DİĞER													

ASLI GİBİDİR
Güven YAVUZ
Bölge Kurulu Müdürü



ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA
BÖLGE KURULU'NUN 19.02.2021
GÜN VE 4516 SAYILI KARAR EKİDİR

446416 704

İL:ERZİNCAN
İLÇESİ:KEMALİYE
MAH:GÖZAYDIN
ADAPARSEL:142/34-157/3-158/1.2-163/1

4343675 474

4343675 474

446416 704

4343659 494

4343659 494

446513 118

446513 118

ERZİNCAN İLİ KEMALİYE İLÇESİ GÖZAYDIN KÖYÜ
GÖZAYDIN KÖPRÜSÜ KORUMA ALANI SINIRI HARİTASI

LEJANT

-  KORUMAAALANI SINIRI
-  GÖZAYDIN KÖPRÜSÜ

OLÇEK: 1/10000

KÖPRÜ KOŞE KOORDİNATLARI

Nokta No	Y	X	Nokta No	Y	X
KÖPRÜ_1	446474 099	4343609 938	KÖPRÜ_2	446472 603	4343607 571
KÖPRÜ_3	446455 396	4343621 417	KÖPRÜ_4	446452 359	4343617 977

KORUMAAALANI SINIRI

Nokta No	Y	X	Nokta No	Y	X
KA_1	446491 892	4343627 073	KA_2	446491 671	4343621 549
KA_3	446490 419	4343603 866	KA_4	446478 703	4343592 745
KA_5	446478 088	4343592 372	KA_6	446476 401	4343634 951
KA_7	446473 477	4343586 119	KA_8	446469 174	4343488 369
KA_9	446463 433	4343632 819	KA_10	446455 684	4343636 203
KA_11	446453 684	4343636 858	KA_12	446453 615	4343586 255
KA_13	446450 161	4343586 279	KA_14	446449 579	4343627 382
KA_15	446449 393	4343600 008	KA_16	446447 806	4343620 713

1/10000 3. DERECE

ASLI GİBİDİR
Güven YAVUZ
Bölge Kurulu Müdürü



ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA
BÖLGE KURULU'NUN 19.02.2021
GÜN VE 4516 SAYILI KARAR EKİDİR