

**T.C.**  
**KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI**  
**İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını**  
**Koruma Bölge Kurulu**

**Toplantı Tarihi ve No:** 20.04.2022 / 498  
**Karar Tarih ve No** : 20.04.2022 / 7416

**Toplantı Yeri**  
**İSTANBUL**

**KARAR**

İstanbul İli, Şile İlçesi, Çavuş Mahallesi, 92 ada, 2 parselde yer alan, sit dışında kalan, kamu mülkiyetine ait (Şile Belediyesi), tapu kaydında 8.00 m2 yüzölçümlü ve “çeşme” vasıflı, korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil kaydı bulunmayan Selvi Sokak Çeşmesi'nin korunması gerekli kültür varlığı olup olmadığı hususunun değerlendirilmesi istenen Şile Belediye Başkanlığı, Etüt Proje Müdürlüğü'nün 01.02.2022 tarih ve 94935244-310.02.02-E.8/944 sayılı yazısı ve ekleri üzerine ilgili kurumlardan tescil işlemine dair kurum görüşü istenen Müdürlüğümüzün 24.02.2022 tarih ve E-83456538-165.02.02-2237831 sayılı yazısına cevaben iletilen İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı'nın 02.03.2022 tarih ve E-18898645-166.02-20220378085 sayılı yazısı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kültür Varlıkları Dairesi Başkanlığı, Kültürel Miras Koruma Şube Müdürlüğü'nün 08.04.2022 tarih ve E-69178850-804.99-2022.506202 sayılı yazısı ve ekleri, Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul Vakıflar II. Bölge Müdürlüğü'nün 08.04.2022 tarih ve E-51128112-150.03.02-226192 sayılı yazısı ve ekleri, 13.04.2022 tarih ve 1330974 kayıt numaralı uzman raporu ile 34.34.2134 numaralı işlem dosyası eşliğinde okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

İstanbul İli, Şile İlçesi, Çavuş Mahallesi, 92 ada, 2 parselde yer alan, sit dışında kalan, korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil kaydı bulunmayan Selvi Sokak Çeşmesi'nin 2863 sayılı Yasanın 6. Maddesinde belirtilen nitelikleri taşıdığından korunması gerekli kültür varlığı olarak tesciline, koruma grubunun I olarak belirlenmesine, “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin” 8. Maddesinin c fıkrası kapsamında ilgili kurumlarca 92 ada, 2 parselde “Korunması Gerekli I. Grup Taşınmaz Kültür Varlığıdır” şerhinin konulmasına, karar eki tescil fişinin uygun olduğuna, korunma alanının kendi parseli olarak belirlenmesine, çeşmenin rölövesinin ve restitüsyon projesinin Kurulumuza iletilmesine karar verildi.