

**T.C.**  
**KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI**  
**İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını**  
**Koruma Bölge Kurulu**

**Toplantı Tarihi ve No** : 27.04.2022 / 499  
**Karar Tarih ve No** : 27.04.2022 / 7439

**Toplantı Yeri**  
**İSTANBUL**

**KARAR**

İstanbul İli, Şile İlçesi, Hacıkasım Mahallesi, 114 ada 18 parsel sayılı, kamu (Şile Belediyesi) mülkiyetine ait, İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 28.01.1992 tarih ve 2796 sayılı kararı ile tescil ve ilan edilen, aynı Kurulun 12.04.2001 tarih ve 6001 sayılı kararı ile 1/5000 ve 1/1000 ölçekli 3621 sayılı Kıyı Kanununa Uyarlama Revizyon İmar Planları uygun bulunan Doğal Sit, Kentsel Sit ve Etkilenme Bölgesinin 1.Derece Doğal Sit Alanındaki kısmında kalan taşınmaza ilişkin tarihi dokuyu iyileştirmek ve ilçedeki çeşmelerin aktif kullanıma sunulması amacıyla 114 ada 18 parselde yer alan Ayazma Çeşmesinin korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesi hususunda gereği istenen Şile Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğünün 01.02.2022 tarih ve 944 sayılı yazısı, söz konusu talebin değerlendirilebilmesi için bahse konu parsel ile ilişkin bilgi belge ve kurum görüşlerinin istendiği İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 24.02.2022 tarih ve E.2238513 sayılı yazısı, T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığının 01.03.2022 tarih ve 38964 sayılı yazısı, İBB Harita Şube Müdürlüğünün 22.03.2022 tarih ve E.423967 sayılı yazısı, İstanbul Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün 4.04.2022 tarih ve 3330305 sayılı yazısı, İBB Kültürel Miras Koruma Şube Müdürlüğünün 11.04.2022 tarih ve 518713 sayılı yazısı 26.04.2022 tarih ve 1355414 sayılı uzman raporu eşliğinde okundu, ekleri ve 34.34.2136 numaralı işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

İstanbul İli, Şile İlçesi, Hacıkasım Mahallesi, 114 ada 18 parsel sayılı, 1.Derece Doğal Sit Alanında kalan, korunması gerekli kültür varlığı olarak tescili bulunmayan çeşmenin korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine, koruma grubunun 1 olarak belirlenmesine, karar eki tescil fişinin uygun olduğuna, “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin” 8. Maddesinin c fıkrası kapsamında; 114 ada 18 parselin tapu kaydına ilgili kurumlarca “Korunması Gerekli 1. Grup Taşınmaz Kültür Varlığıdır” şerhinin konulmasına, ilgili Belediye tarafından 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına işlenmesine, söz konusu çeşmenin ihyasına yönelik arşivlerdeki bilgi belgelere dayanarak hazırlanacak restitüsyon projesinin Kurulumuza iletilmesine karar verildi.