

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
K A R A R

Toplantı Tarihi ve No : 19.04.2022-395
Karar Tarihi ve No : 19.04.2022-8317


Toplantı Yeri
EDİRNE

Tekirdağ ili, Çorlu ilçesi, Şahpaz mahallesi, 0/14 parselde yer alan, Maliye Hazinesi mülkiyetine kayıtlı ve sit alanı dışında bulunan tescilsiz Şahpaz Camiinin, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesi talebine ilişkin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğü'nün 21.02.2022 tarih ve E.125018 sayılı yazısı ve ekleri, 2863 sayılı yasanın 7. Maddesi gereği Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 04.03.2022 tarih ve 2264817 sayılı yazısı ile istenen kurum görüş yazısı, Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün 10.03.2022 tarih ve 3148231 sayılı görüş yazısı, Çorlu Belediye Başkanlığının 30.03.2022 tarih ve 1128683 sayılı görüş yazısı ile 04.04.2022 tarih ve E.1312411 sayılı uzman raporu okundu, dosyası incelendi, Yapılan görüşmeler sonunda;

Tekirdağ ili, Çorlu ilçesi, Şahpaz mahallesi, 0/14 parselde yer alan, Maliye Hazinesi mülkiyetine kayıtlı ve sit alanı dışında bulunan tescilsiz Şahpaz Camiinin; 2863 sayılı Yasanın 6. Maddesi ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik'in 4. Maddesi kapsamına giren özellikler taşıması sebebi ile aynı yasanın 7. Maddesi gereği korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, tescil fişinin uygun olduğuna, 2863 sayılı Yasanın 18. Maddesi ile Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda koruma grubunun 1. Grup Yapı olarak belirlenmesine, ekli 1/2000 ölçekli haritada belirlenen sınırlarının koruma alanı olarak belirlenmesine, taşınmaza ait rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanmasına karar verildi.

ASLI GİBİDİR

AVRUPA KONSEYİ	KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ		K.V.K.E.	ANIT	ENVANTER NO:										
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ														
İLİ: TEKİRDAĞ	İLÇE: ÇORLU	MAHALLE KÖY: ŞAHPAZ MAHALLESİ KÖY İÇİ MEVKİL				1	2	3							
SOKAK VE KAPI NO :		VEYA MEVKİ:		KORUMA DERECESİ:	ANITSAL	X									
ADI: Şahpaz Camii	YAPTIRAN:	KADASTRO:			ÇEVRESEL										
		PAFTA: ADA: 0 PARSEL: 14													
	YAPIM TARİHİ: H.1320- Miladi 1902	YAPAN:													
		KİTABE:													
GENEL TANIMI: 19.yy ikinci yarısında, özellikle de 1877-78 Osmanlı-Rus harbinden sonra Balkanlardan doğu Trakya ve Anadolu'nun çeşitli yerlerine yoğun göç hareketleri başlamıştır. Yerleştirilen göçmenlerin ibadet ihtiyaçları ve çocuklarına eğitim verilmesi için de devlet tarafından mektepli camiler inşa edilmiştir. Bölgedeki camilerin tamamına yakını, 1900-1905 yılları arasında Emlak-ı Humayun tarafından belirlenen tek tip proje üzerinden müceddeden inşa edilmiştir. Bu projeye göre, cami dikdörtgen bir plan üzerine oturmaktadır. Kare alanı kaplayan harim mekanının önünde, iki katlı olarak tasarlanmış giriş bölümü yer alır. Bu bölüm, zemin katta giriş koridorunun sağında ve solunda birer odadan, birinci katta ise mektep odası ile harim mekanına bakan kadınlar mahfilinden oluşmaktadır. Harimin batı köşesinde minaresi bulunur. Şahpaz Camii de aynı plan ve özelliklerde inşa edilen bu camilerden biridir.															
KORUMA DURUMU	X	İYİ	X	DIŞ YAPI	X	ÜST YAPI	X	İÇ YAPI	X	SÜSLEME ELEMANLARI	X	RUTUBET	X	A	YOK
		ORTA												B	İZİ VAR
		FENA												C	ÖNEMLİ



GÖZLEMLER: Cami, takriben 2000'lerin başında kapsamlı bir onarım görmüştür. Kaba yontu taşın inşa edildiği düşünülen caminin, son onarımda bütün cepheleri kesme taş ile kaplanmıştır. Ahşap olması gereken pencereleri pvc malzemenin, zemin kat giriş kapısı ise demirden mamuldür. Caminin minaresi, minare yanında bulunan ve mektebe çıkış yapılan merdivenler yeniden inşa edilmiştir. Cami içinde de ahşap olan bütün öğeler tamamıyla yenilenmiştir. Avlusu duvarla çevrili olup, özgün duvarın az bir kısmı korunabilmiştir. Avluda özgün kuyusu bulunmaktadır. Kuyuyu çevreleyen ayak taşları yenilenmiştir.

BAKIMDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: MALİYE

YAPILAN ONARIMLAR: Takriben 25-30 yılı öncesi kapsamlı bir onarım görmüştür.



AYRINTILI TANIM: Cami, 1875 m2 alana sahip taşınmaz üzerinde dikdörtgen planda inşa edilmiştir. İki bölüm olarak tanımlanabilecek cami, giriş bölümü ve girişten sonra kare bir alanı kaplayan harim bölümünden oluşur. İki katlı olarak tasarlanan giriş bölümünün zemin kat, orta hatlı giriş koridoru, koridorun solu son cemaat yeri, sağ tarafı ise oda olarak düzenlenmiştir. Üst kat, mektep odası ve kadınlar mahfilinden oluşmaktadır. Caminin ön cephesi; zemin katın tam ortasında genişçe bir kapı, kapının her iki tarafında cepheye simetrik birer pencere; birinci kat ise aynı simetrik düzende olmak üzere, kapı üzerine de bir pencere gelecek şekilde üç adet pencere yerleştirilerek düzenlenmiştir. Kapının hemen üzerinde mermer kitabesi bulunur. Caminin kuzeydoğu cephesi, iki katlı inşa edilen giriş bölümü dikkate alınarak tasarlanmıştır. Aynı konumda alanda bulunan zemin kat ile mektep odasını aydınlatan yan yana konumlanmış ikili pencere, kadınlar mahfilini ile zemin katta balkon altına aydınlatan birer pencere vardır. Güneybatı cephesinde ise minare ve mektep kapısının bulunmasından dolayı, zemin kattaki odaya, birinci kattaki mektep odasını aydınlatan aynı hat üzerinde birer penceresi bulunur. Çatı seviyesine kadar yekpare bir hacim oluşturan harim mekanını aydınlatmak için ise, güneydoğu cephesi de dahil olmak üzere her üç cepheye de yine simetrik yerleştirilen daha büyük boyutlu ikiser pencere bulunur. Yuvarlak kemerlere sahip olan pencereler, kırmızıya çalan farklı renkli söveleri ve kilit taşlarıyla cephelere hareketlilik kazandırmıştır. Caminin minaresi, güneybatı cephesinde kadınlar mahfiline bitişik nizamda olup, minareye giriş mahfilinden sağlanır. Kaidesi, çatı seviyesine kadar dikdörtgen prizmal formdadır. Kaideden, pahlanmış üçgenler prizmasıyla pabuç kısmına, oradan minare gövdesine geçilir. Tek şerefesi bulunan minare, sade bir külahla sonlanır. Minarenin gövdesi, düşey hatlı zigzag yapan çizgilerle, şerefe altı mukarnasvari sarkıtlarla süslenmiştir. Cami avlusu duvarla çevrilidir. Özgün duvarının çok az bir kısmı korunabilmiş, büyük ölçüde yeniden inşa edilmiştir. Avluya geçiş veren abidevi bir portal bulunur. Caminin inşa edildiği tarihte çekilen fotoğrafında gözükmeyen giriş portalinin de sonradan inşa edildiği düşünülmektedir. Avlu girişinin hemen sağında, özgün halini büyük ölçüde korumuş kesme taştan çıkıncık su kuyusu bulunur. Güvenlik amacıyla kuyu ağzı kapatılmıştır. Kuyuyu, iki kademedden oluşan, kare form veren ve taştan müteşekkül platform çevreler. Caminin bulunduğu parselde ayrıca, muhdes şadırvan, tuvalet ve bir başka yapı daha bulunur.

TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	KANALİZASYON
	X	X	X	X
ORJİNAL KULLANIM:	Cami			
BUGÜNKÜ KULLANIMI:	Cami			
ÖNERİLEN KULLANIM:	Cami			
HAZIRLAYANLAR:	Hamdi GÜNDOĞDU (Sanat Tarihçi)			
	Öznur ÇELİK (Sanat Tarihçi)			
Tescil Kararları:				

YAYIN DİZİNİ
Faruk Kocacı, "XIX. Yüzyılda Göçmen Köylerine İlişkin Bazı Yapı Planları" Tarih Dergisi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları İstanbul 1979, s. 415-426 İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, II. Abdülhamid Han Fotoğraf Albümleri, Demirbaş No: NRRKYA 779-60/15 Devlet Arşivleri Başkanlığı, Kurum:HH-I, Yer Bilgisi: H-16-03-1318

E.K.V.K. Kurulunun 19.04.2022 Tarih ve 8317 sayılı karar ekidir.

TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	KANALİZASYON
KONTROL EDEN:	Yusuf ŞAMİLOĞLU: Müdür			
KURUL ONAYI NO:				
REVİZYON				
KURUL KARARLARI				

0/32

0/27

0/29

0/30

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU



0/28

ÇORLU İLÇESİ ŞAHPAZ MAH.

TESCİLLİ CAMİ VE KORUMA ALANI

0/110

0/112

0/8

0/113

0/9

0/114

0/115

0/10

0/1308

0/1309

0/14

0/11

0/13

0/19

0/12

0/18

0/121

UYGUNDUR

M. ŞANLIOĞLU
Müdür

TEKİRDAĞ İLİ ÇORLU İLÇESİ ŞAHPAZ MAH.

TESCİLLİ CAMİ 14 PARSEL VE KORUMA ALANI

KORUMA ALANI KOORDİNATLARI

Nokta No	Y	X
4-1	573848.000	4550115.886
4-2	573844.170	4550128.552
4-3	573842.143	4550143.859
4-4	573842.695	4550152.471
4-5	573846.350	4550160.934
4-6	573855.797	4550172.665
4-7	573860.944	4550175.013
4-8	573864.247	4550174.142
4-9	573870.063	4550167.562
4-10	573872.953	4550162.279
4-11	573882.788	4550129.529
4-12	573882.447	4550121.076
4-13	573877.036	4550108.747
4-14	573876.342	4550109.102
4-15	573861.095	4550112.995

GÖSTERİM

- TESCİLLİ YAPI
- KORUMA ALANI
- KADASTRAL HAT

E.K.V.K. Kurulunun 19.04.2022
Tarih ve 8317 sayılı karar ekidir.

UTM ITRF 96 DATUM 3 DERECELİK